

BYD



BYD DOLPHIN

# BYD DOLPHIN Specifikation

● Standard ○ Tillval — Ej tillgängligt

Exteriör	Active	Boost	Comfort	Design
Metalliclack <sup>1</sup>	●	●	●	●
Automatiska LED-strålkastare	●	●	●	●
LED-varselljus	●	●	●	●
Follow me home (strålkastarna tänds i förväg/släcks med fördröjning)	●	●	●	●
Helljusassistent (HMA)	●	●	●	●
Välkomstbelysning från ytterbackspeglarna	●	●	●	●
LED-bakljus	●	●	●	●
Dimljus bak	●	●	●	●
Panoramatak	—	—	—	●
17" Trefärgade lättmetallfälgar <sup>2</sup>	—	—	—	●
17" Tvåfärgade lättmetallfälgar <sup>2</sup>	—	●	●	●
16" Tvåfärgade lättmetallfälgar	●	—	—	—
Elektriskt justerbara backspeglar, manuellt infällbara, uppvärmda	●	●	—	—
Elektriskt justerbara backspeglar, elektriskt infällbara, uppvärmda	—	—	●	●
Tonade sidorutor bak och bakruta	—	—	—	●

1. Metalliclack är standard för alla exteriörfärger utom Cream White

2. Skiing White + Urban Grey är utrustade med tvåfärgade lättmetallfälgar

Interiör	Active	Boost	Comfort	Design
Multifunktionsratt med veganskt läder	●	●	●	●
Klädsel, svart och grå veganskt läder	●	●	●	●
Förarsäte: 6-vägs elektriskt justerbart	●	●	●	●
Förarsäte: uppvärmt	—	—	●	●
Fremre passagerarsäte: 4-vägs elektriskt justerbart	●	●	●	●
Fremre passagerarsäte: uppvärmt	—	—	●	●
Separat fällbara baksäten - 40:60	●	●	●	●
Belysning, bagageutrymmet	●	●	●	●
LED-läslampor fram	●	●	●	●
LED-läslampor bak	●	●	●	●
4 st fönster som stängs med ett tryck, med klämskyddsfunktion	—	—	●	●
Förarsida fönster som stängs med ett tryck, med klämskyddsfunktion	●	●	—	—
Solkydd på förar- och fremre passagerarsäten med belyst sminkspegel	●	●	●	●
Hatthylla bak	●	●	●	●
12V eluttag	●	●	●	●
2 st fremre dryckeshållare	●	●	●	●
PM2,5 luftfilter	●	●	●	●

Kommunikation och infotainment	Active	Boost	Comfort	Design
5-tums LCD-instrumentpanel	●	●	●	●
12,8-tums elektriskt roterande pekskärm	●	●	●	●
FM/DAB+ radio	●	●	●	●
Audiosystem med 6 st högtalare och ljudoptimering	—	—	●	●
Audiosystem med 6 st högtalare	●	●	—	—
Navigation <sup>3</sup>	●	●	●	●
Röststyrning - "Hej, BYD"	●	●	●	●
Inbyggd 4G-anslutning <sup>4</sup>	●	●	●	●
Molntjänst - BYD APP <sup>4</sup>	●	●	●	●
Fremre USB portar, 1 st 18W typ A, 1 st 60W typ C	●	●	●	●
Bakre USB portar, 1 st 18W typ A, 1 st 60W typ C	—	—	●	●
Bakre USB portar, 2 st 18W typ C	●	●	—	—
Trådlös laddning av smartphone	—	—	—	●
Android Auto™ & Apple CarPlay <sup>5</sup>	●	●	●	●

3. Navigationssystemet inkluderar ett 3-årigt kostnadsfritt abonnemang, initial aktivering av navigationstjänsten kommer att implementeras första gången appen används för navigeringstjänster.

Navigationssystemet är inte tillgängligt på alla språk eller länder. Kontakta din lokala återförsäljare för uppdateringar, språk- och landstillgänglighet.

4. 10 år gratis molntjänst från första aktivering, 1.0 GB underhållningsdata per månad gratis under de första 2 åren från aktivering.

5. Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Kontrollera Apple CarPlays tillgängliga regioner på [www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay](http://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay).

Android och Android Auto är varumärken som tillhör Google LLC. Kontrollera Android Autos tillgängliga regioner på [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements). För att trådlöst använda Android Auto på din bilskärm behöver du en kompatibel Android-smarttelefon med ett aktivt dataabonnemang. Du kan kontrollera vilka smartphones som är kompatibla på [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements). Om du vill använda Android Auto på din bilskärm behöver du en Android-telefon som kör Android 8 eller senare, ett aktivt dataabonnemang och Android Auto-appen.

Säkerhet	Active	Boost	Comfort	Design
Förarens krockkudde	●	●	●	●
Främre passagerarens krockkudde med avstängningskontakt	●	●	●	●
Krockkudde fram i mitten	●	●	●	●
Sidokrockkudde fram	●	●	●	●
Sidokrockgardin	●	●	●	●
Säkerhetsbälte med bältessträckare och kraftbegränsning	●	●	●	●
ISOFIX och i-Size, främre passagerarsäte och yttre baksätena	●	●	●	●
Övervakningssystem för däcktryck (TPMS)	●	●	●	●
Närvarodetektering av barn (CPD)	●	●	●	●
Barnlås, mekaniskt	●	●	●	●
Nödsamtal	●	●	●	●

Körassistans	Active	Boost	Comfort	Design
Parkeringsensorer fram	—	—	●	●
Parkeringsensorer bak	●	●	●	●
360° kamera	●	●	●	●
Uppmärksamhetsvarnare (DFM)	●	●	●	●
Integrerad bromsservo (IPB)	●	●	●	●
Adaptiv farthållare (ACC) och intelligent farthållare (ICC)	●	●	●	●
Varningssystem för framförvarande fordon (FCTA) och broms vid framförvarande fordon (FCTB)	●	●	●	●
Varningssystem för bakomvarande fordon (RCTA) och broms vid bakomvarande fordon (RCTB)	●	●	●	●
Dödavinkelvarnare (BSD)	●	●	●	●
Nödfilhållningssystem (ELK)	●	●	●	●
Elektrisk parkeringsbroms (EPB)	●	●	●	●
Automatisk nödbromsning (AEB)	●	●	●	●
Intelligent hantering av hastighetsgräns (ISLC)	●	●	●	●
Filbytesvarning (LDW)	●	●	●	●
Filbytesförhindrare (LDP)	●	●	●	●
Trafikskyltsigenkänning (TSR)	●	●	●	●
Prediktiv kollisionvarning (PCW)	●	●	●	●
Varning för dörröppning (DOW)	●	●	●	●
Automatisk broms vid stillastående	●	●	●	●
Antisladdsystem (TCS)	●	●	●	●
Elektronisk bromskraftfördelning (EBD)	●	●	●	●
Komfortstopp (CST)	●	●	●	●

Bekvämlighet & effektivitet	Active	Boost	Comfort	Design
Vehicle-to-Load (V2L) funktion	●	●	●	●
Körlägen: Eco, Normal, Sport, Snow	●	●	●	●
2 st smartnycklar och 1 st NFC-nyckelkort	●	●	●	●
Nyckelfri öppning och nyckelfri start	●	●	●	●
Värmepump	●	●	●	●
11kW On-Board Charger (OBC)	—	●	●	●
7kW On-Board Charger (OBC)	●	—	—	—

Lackfärger	Active	Boost	Comfort	Design
Atlantis Grey + Jet Black	—	—	—	●
Surfing Blue + Urban Grey	—	—	—	●
Coral Pink + Urban Grey	—	—	—	●
Skiing White + Urban Grey	—	—	—	●



Atlantis Grey + Jet Black



Surfing Blue + Urban Grey



Coral Pink + Urban Grey



Skiing White + Urban Grey

### Lackfärger

	Active	Boost	Comfort	Design
Urban Grey	●	●	●	—
Cream White	●	●	●	—
Coral Pink	●	●	●	—
Amethyst Purple	●	●	●	—
Skiing White	●	●	●	—
Jet Black	●	●	●	—



Urban Grey



Cream White



Coral Pink



Amethyst Purple



Skiing White



Jet Black

### Interiörfärger

	Active	Boost	Comfort	Design
Svart och grå	●	●	●	●



Svart och grå

# Teknisk data

Batteri	Active	Boost	Comfort	Design
Batterityp	BYD Blade Battery (LFP)			
Batterikapacitet (kWh)	44,9	44,9	60,4	60,4
Nominell spänning (V)	332,8	332,8	403,2	403,2

WLTP räckvidd och förbrukning <sup>6,7</sup>	Active	Boost	Comfort	Design
Elektrisk räckvidd - blandad körning (km)	340	315	427	427
Elektrisk räckvidd - stadskörning (km)	497	440	559	559
Förbrukning - blandad körning (kWh/100 km)	15,2	15,8	15,9	15,9
Förbrukning - stadskörning (kWh/100 km)	10,4	11,7	12,0	12,0
CO <sub>2</sub> Utsläpp - blandad körning (g/km)	0			

Laddning <sup>8</sup>	Active	Boost	Comfort	Design
Laddningsport	CCS2			
AC-laddningseffekt (kW)	7kW	11kW	11kW	11kW
AC laddtid (7kW 1-fas) 0 - 100 %	7 h 18 min	-	-	-
AC laddtid (11kW 3-fas) 0 - 100 % <sup>9</sup>	-	5 h	6 h 12 min	6 h 12 min
DC-laddningseffekt (kW)	65kW	65kW	88kW	88kW
DC laddtid SOC 10 % - 80 %	38 min	38 min	40 min	40 min
DC laddtid SOC 30 % - 80 %	28 min	28 min	29 min	29 min

6. Strömförbrukningen beräknas i enlighet med förordning (EU)2017-1151.

7. WLTP-räckvidd och förbrukningsvärdena erhålls under EU-standardtestförhållanden, enligt de enhetliga bestämmelserna om godkännande av motorfordon med avseende på emissioner baserat på den nya World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Den faktiska räckvidden och energiförbrukningssiffrorna kan variera beroende på ett antal faktorer såsom väderförhållanden, trafiksituation, fordonslast och körbeteende.


8. Laddningstider och laddningshastighet kan variera beroende på olika faktorer som batteritemperatur, specifikationer för laddningsinfrastruktur, laddningstillstånd. En CCS2 DC-laddare med en effekt högre än 100 kW och en spänning högre än 500 V, samt lämplig omgivningstemperatur (25°C) krävs för att uppnå maximal laddningshastighet.

9. AC-laddningseffekten för Boost kan nå upp till 11 kW medan den faktiska laddningseffekten kan vara begränsad vid låg SOC.

Körprestanda	Active	Boost	Comfort	Design
Typ av elmotor	Synkronmotor med permanentmagnet			
Körtyp	FWD			
Max. effekt (kW)	70	130	150	150
Max. vridmoment (Nm)	180	260	310	310
Acceleration 0 - 100 km/h (s)	TBC	TBC	7,0	7,0
Max. hastighet (km/h)	150	160	160	160
Upphängning fram	MacPherson			
Upphängning bak	Torsionsbalk	Multi-link	Multi-link	Multi-link
Bromsar	Fram: Ventilerade skrivbromsar Bak: skivbromsar			

Fordonets vikt och kapacitet	Active	Boost	Comfort	Design
Tjänstevikt (kg)	1506	1568	1658	1658
Fordonets totalvikt (kg)	1916	1978	2068	2068
Max. framaxelbelastning (kg)	1010	1020	1039	1039
Max. bakaxellast (kg)	990	1020	1090	1090
Min. svängradie (m)	5,25			
Bagageutrymmets volym - säten upp-/nedfällda (L)	345/1310			

Dimensioner (mm)	Active	Boost	Comfort	Design
Längd	4290			
Bredd	1770			
Bredd med utfällda ytterspeglar	2012			
Höjd	1570			
Hjulbas	2700			
Främre hjulbredd	1530			
Bakre hjulbredd	1530			



# BYD DOLPHIN

## **BYD Europe B.V.**

Scorpius 112, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands  
[www.byd.com](http://www.byd.com)

0124-BPS-SV-V5