

BYD



BYD SEAL

BYD SEAL Specifikation

● Standard ○ Tillval – Ej tillgängligt

| Exteriör | Design | Excellence AWD |
|---|--------|----------------|
| Metalliclack | ● | ● |
| Automatiska LED-strålkastare | ● | ● |
| LED-varselljus | ● | ● |
| Follow me home (strålkastarna tänds i förväg/släcks med fördröjning) | ● | ● |
| Helljusassistent (HMA) | ● | ● |
| Välkomstbelysning från ytterbackspeglarna | ● | ● |
| LED-bakljus | ● | ● |
| Panoramatak | ● | ● |
| Elektrisk baklucka | ● | ● |
| 19" Tvåfärgade lättmetallfälgar | ● | ● |
| 235/45 R19 däck | ● | ● |
| Elektriskt justerbara backspeglar med positionsminne, automatiskt infällbara, uppvärmda och tilt-funktion | ● | ● |
| Vindruta, UV-skyddad, värmeisolerad och ljudisolerad | ● | ● |
| Sidobakrutor och bakruta insynsskyddade | ● | ● |
| Vindrutetorkare med regnsensor | ● | ● |

| Interiör | Design | Excellence AWD |
|---|--------|----------------|
| Uppvärmd multifunktionsratt i läder | ● | ● |
| Säten med läderklädsel | ● | ● |
| Förarsäte: 8-vägs elektriskt justerbart | ● | ● |
| Förarsäte: ventilerat, uppvärmt och med positionsminne | ● | ● |
| Förarsäte: integrerat nackstöd | ● | ● |
| Förarsäte: 4-vägs elektriskt inställbart svankstöd | ● | ● |
| Främre passagerarsäte: 6-vägs elektriskt justerbart | ● | ● |
| Främre passagerarsäte: ventilerat och uppvärmt | ● | ● |
| Främre passagerarsäte: integrerat nackstöd | ● | ● |
| Separat fällbara baksäten - 40:60 | ● | ● |
| Dubbel luftkonditioneringszon | ● | ● |
| Automatisk avbländad innerbackspegel | ● | ● |
| Omgivningsljus: multi-färgad gradient, alla dörrar, instrumentpanel och främre benutrymme | ● | ● |
| 2 st främre dryckeshållare | ● | ● |
| 2 st bakre dryckeshållare i armstödet | ● | ● |
| PM2.5 luftfilter | ● | ● |
| Negativ jongenerator | ● | ● |
| 12V eluttag | ● | ● |

| Kommunikation och infotainment | Design | Excellence AWD |
|---|--------|----------------|
| 10,25-tums LCD-instrumentpanel | ● | ● |
| 15,6-tums elektriskt roterande pekskärm | ● | ● |
| FM/DAB+ radio | ● | ● |
| 12-högtalare med Dynaudio®-ljud | ● | ● |
| Head-up display (HUD) | — | ● |
| Navigation ¹ | ● | ● |
| Röststyrning - "Hej, BYD" | ● | ● |
| Inbyggd 4G-anslutning ² | ● | ● |
| Molntjänst - BYD APP ² | ● | ● |
| Främre USB portar, 1 st 18W typ A, 1 st 60W typ C | ● | ● |
| Bakre USB portar, 1 st 18W typ A, 1 st 60W typ C | ● | ● |
| Trådlös laddning 15W (2 enheter) | ● | ● |
| Android Auto™ & Apple CarPlay ³ | ● | ● |

1. Navigationssystemet inkluderar ett 3-årigt kostnadsfritt abonnemang, initial aktivering av navigationstjänsten kommer att implementeras första gången appen används för navigeringstjänster. Navigationssystemet är inte tillgängligt på alla språk eller länder. Kontakta din lokala återförsäljare för uppdateringar, språk- och landstillgänglighet.

2. 10 år gratis molntjänst från första aktivering, 1.0 GB underhållningsdata per månad gratis under de första 2 åren från aktivering.

3. Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Kontrollera Apple CarPlays tillgängliga regioner på www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android och Android Auto är varumärken som tillhör Google LLC. Kontrollera Android Autos tillgängliga regioner på g.co/androidauto/requirements. För att trådlöst använda Android Auto på din bilskärm behöver du en kompatibel Android-smarttelefon med ett aktivt dataabonnemang. Du kan kontrollera vilka smartphones som är kompatibla på g.co/androidauto/requirements. Om du vill använda Android Auto på din bilskärm behöver du en Android-telefon som kör Android 8 eller senare, ett aktivt dataabonnemang och Android Auto-appen.

| Säkerhet | Design | Excellence AWD |
|---|--------|----------------|
| Förarens krockkudde | ● | ● |
| Främre passagerarens krockkudde med avstängningskontakt | ● | ● |
| Krockkudde fram i mitten | ● | ● |
| Sidokrockkudde fram och bak | ● | ● |
| Sidokrockgardin | ● | ● |
| Säkerhetsbälte fram med bältessträckare och höjdinställning | ● | ● |
| Säkerhetsbälte bak med bältessträckare | ● | ● |
| ISOFIX och i-Size, främre passagerarsäte och bakre säten | ● | ● |
| Övervakningssystem för däcktryck (TPMS) | ● | ● |
| Antistöldsystem | ● | ● |
| Automatiskt låssystem | ● | ● |
| Barnlås | ● | ● |
| Närvarodetektering av barn (CPD) | ● | ● |
| Nödsamtal | ● | ● |

| Körassistans | Design | Excellence AWD |
|---|--------|----------------|
| Parkeringsensorer fram och bak | ● | ● |
| 360° kamera | ● | ● |
| Intelligent information om hastighetsbegränsning (ISLI) Intelligent hantering av hastighetsgräns (ISLC) | ● | ● |
| Integrated Power Brake (IPB) | ● | ● |
| Antisladdsystem (TCS) | ● | ● |
| Dödavinkelvarnare (BSD) | ● | ● |
| Filväxlingsassistent (LCA) | ● | ● |
| Adaptiv farthållare (ACC) och intelligent farthållare (ICC) | ● | ● |
| Automatisk nödbromsning (AEB) | ● | ● |
| Prediktiv kollisionvarning (PCW) | ● | ● |
| Varning för kollision fram (FCW) | ● | ● |
| Bakre kollisionvarning (RCW) | ● | ● |
| Varningssystem för framförvarande fordon (FCTA) och broms vid framförvarande fordon (FCTB) | ● | ● |
| Varningssystem för bakomvarande fordon (RCTA) och broms vid bakomvarande fordon (RCTB) | ● | ● |
| Körfältsassistent (LDA) och Filbytesvarning (LDW) | ● | ● |
| Nödfilhållningssystem (ELK) | ● | ● |
| Trafikstockningsassistent (TJA) | ● | ● |
| Trafikskyltsigenkänning (TSR) | ● | ● |
| Varning för dörröppning (DOW) | ● | ● |
| Uppmärksamhetsvarnare (DAW) | ● | ● |
| Elektroniskt antisladdsystem (VDC) | ● | ● |
| Automatisk broms vid stillastående | ● | ● |
| Elektrisk parkeringsbroms (EPB) | ● | ● |
| Starthjälp i backe (HSA) | ● | ● |
| Komfort bromssystem | ● | ● |

| Bekvämlighet & effektivitet | Design | Excellence AWD |
|---|--------|----------------|
| Vehicle-to-Load (V2L) funktion | ● | ● |
| Körlägen: Eco, Normal, Sport, Snow | ● | ● |
| Främre bagage (frunk) med lock (53L) | ● | ● |
| 2 st smartnycklar och 1 st NFC-nyckelkort | ● | ● |
| Nyckelfri öppning och nyckelfri start | ● | ● |
| Värmepump | ● | ● |
| 11kW On-Board Charger (OBC) | ● | ● |

| Lackfärger | Design | Excellence AWD |
|---------------|--------|----------------|
| Indigo Grey | ○ | ○ |
| Shadow Green | ○ | ○ |
| Ice Blue | ● | ● |
| Polar White | ● | ● |
| Space Black | ● | ● |
| Atlantis Grey | ● | ● |



Indigo Grey




Shadow Green




Ice Blue



Polar White



Space Black



Atlantis Grey

Interiörfärger

| | Design | Excellence AWD |
|-------------|--------|----------------|
| Black | ● | ● |
| Tahiti Blue | ● | ● |



Black




Tahiti Blue

Teknisk data

Dimensioner (mm)

| | Design | Excellence AWD |
|---------------------------------|--------|----------------|
| Längd | | 4800 |
| Bredd | | 1875 |
| Bredd med utfällda ytterspeglar | | 2150 |
| Höjd | | 1460 |
| Hjulbas | | 2920 |
| Främre hjulbredd | | 1620 |
| Bakre hjulbredd | | 1625 |



Teknisk data

| Batteri | Design | Excellence AWD |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Batterityp | BYD Blade Battery (LFP) | BYD Blade Battery (LFP) |
| Batterikapacitet (kWh) | 82,5 | 82,5 |
| Nominell spänning (V) | 550,4 | 550,4 |

| WLTP-förbrukning ^{4, 5} | Design | Excellence AWD |
|--|--------|----------------|
| Elektrisk räckvidd - blandad körning (km) | 570 | 520 |
| Elektrisk räckvidd - stadskörning (km) | 690 | 600 |
| Förbrukning - blandad körning (kWh/100 km) | 16,6 | 18,2 |
| Förbrukning - stadskörning (kWh/100 km) | 13,8 | 15,8 |
| CO2 Förbrukning - stadskörning (g/km) | 0 | 0 |

| Laddning ⁶ | Design | Excellence AWD |
|-----------------------------------|--------|----------------|
| Laddningsport | CCS2 | CCS2 |
| AC-laddningseffekt (kW) | 11kW | 11kW |
| AC laddtid (11kW 3-fas) 0 - 100 % | 8,6h | 8,6h |
| DC-laddningseffekt (kW) | 150kW | 150kW |
| DC laddtid SOC 10 % - 80 % | 37 min | 37 min |
| DC laddtid SOC 30 % - 80 % | 26 min | 26 min |

| Körprestanda | Design | Excellence AWD |
|-------------------------------|---|--|
| Typ av elmotor | Bak: Synkronmotor med permanentmagnet | Fram: Asynkronmotor Bak: Synkronmotor med permanentmagnet |
| Körtyp | RWD | AWD |
| Max. effekt (kW) | 230 | 390 |
| Max. vridmoment (Nm) | 360 | 670 |
| Acceleration 0 - 100 km/h (s) | 5,9 | 3,8 |
| Max. hastighet (km/h) | 180 | 180 |
| Luftmotståndskoefficient (Cd) | 0,219 | 0,219 |
| Upphängning fram | Dubbellänksystem | Dubbellänksystem Frekvensvariabel dämpande stötdämpare |
| Upphängning bak | Multi-link | Multi-link Frekvensvariabel dämpande stötdämpare |
| Bromsar | Främre fixerade bromsok med slitsad ventilerad bromsskiva | |

| Fordonets vikt och kapacitet | Design | Excellence AWD |
|------------------------------|--------|----------------|
| Tjänstevikt (kg) | 2055 | 2185 |
| Fordonets totalvikt (kg) | 2501 | 2631 |
| Max. framaxelbelastning (kg) | 1120 | 1240 |
| Max. bakaxellast (kg) | 1401 | 1411 |
| Min. svängradie (m) | 5,7 | 5,7 |
| Främre bagagerumsvolym (L) | 53 | 53 |
| Bagageutrymmets volym (L) | 400 | 400 |

4. Strömförbrukningen beräknas i enlighet med förordning (EU)2017-1151.

5. WLTP-räckvidd och förbrukningsvärdena erhålls under EU-standardtestförhållanden, enligt de enhetliga bestämmelserna om godkännande av motorfordon med avseende på emissioner baserat på den nya World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Den faktiska räckvidden och energiförbrukningssiffrorna kan variera beroende på ett antal faktorer såsom väderförhållanden, trafiksituation, fordonslast och körbeteende.

6. Laddningstider och laddningshastighet kan variera beroende på olika faktorer som batteritemperatur, specifikationer för laddningsinfrastruktur, laddningstillstånd. En CCS2 DC-laddare med en effekt högre än 100 kW och en spänning högre än 500 V, samt lämplig omgivningstemperatur (25°C) krävs för att uppnå maximal laddningshastighet.

BYD SEAL

BYD Europe B.V.

Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com

0224-BPS-SV-V4